


LYNX ミラータッチアダプター SKY-MTO1

取扱説明書



20251201

はじめに

- ・このたびは、本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
 - ・運転者が走行中にAV 機器に表示された画像を注視することや走行中の画面操作等は道路交通法で禁じられています。注視や操作は必ず運転者以外の方が行うか、停車後に行なうことを遵守してください。
 - ・本製品を高温、強い光、または強い磁場の環境に保管しないでください。また、その他の厳しい環境に置かないでください。
 - ・叩く、投げる、踏む、押さえつける等、製品の損傷に繋がる取り扱いは避けてください。
 - ・不適切な使用は、製品の損傷または安全に危険を及ぼす可能性があります。
 - ・マニュアルに反した不適切な使用により発生した利用者の損害全てに対し、当社はいかなる責任も負わないものとします。
 - ・専門家以外による本製品の分解は、固く禁じられています。
 - ・本製品の出力電流を超える家電製品や、それに準ずる負荷のかかるご使用は避けてください。(回路が保護され、出力がなくなります)
- * 本製品は純正で有線式CarPlay搭載車に対応しています。
- * 本説明書の内容は予告なく変更することがあります。

警告

本製品は、電波法に基づく技術基準適合証明を受けております。分解・加工・改造等はしないでください。不法改造して使用すると、電波法により罰せられることがあります。


技術基準適合証明が記載してある本体表示部は、汚したり、消したりしないでください。電波法により罰せられることがあります。

概要

■ 純正の有線CarPlayをワイヤレスCarPlayに変換する



■ iPhone有線ミラリング/Androidスマートフォン有線ミラリング。




- ・車載ディスプレイから携帯電話の画面を操作できます。
- ・アプリにより一部操作できない場合があります。

適合性をチェックする

■ CarPlay搭載車であるかどうかの確認方法。

iPhoneを純正USB Type-Cケーブルで車のUSBポートに接続します。


iPhoneに以下のような通知が表示されれば、車にCarPlayが内蔵されています。



- * iPhoneはiOS 17以降のバージョンが必要です。
- * お車が有線CarPlayに対応しているかどうか判断できない場合は、ディーラーにお問い合わせください。

本体接続端子

- * この図と製品が一致しない場合は、製品を優先とします。



本体接続端子(つづき)

①USB-A オス

車両通信・電源供給用。

②Type-C ポート

接続しているスマートフォンの電源供給用の電源入力に使用され、PD (Power Delivery) プロトコルに対応した充電器からの入力をサポートしています。

* 充電ケーブルを抜くたびに、iOS Mirror/ Android Mirror が一度再起動されます。

③Reset ボタン

10 秒間長押しして、すべてのデータを消去し、工場出荷設定に戻します。

④LED インジケーターランプ

● 常に点灯する



点滅



色が交互になる

● 青く点滅する	電源オン
● 青く点灯する	CarPlay接続が成功する
★ 緑色に点滅	携帯電話を接続中…
● 緑色に点灯する	携帯電話の接続に成功しました
★ 赤と緑の交互点滅	アップデート中
○ 白く点灯する	アップデート完了
★ 赤く点滅	アップデート異常
○ 白く点灯する	リセット完了
● 赤く点灯	P2Pモード

⑤Type-C オス

電力供給とデータ伝送に使用され、最大 27 ワットの PD(Power Delivery) プロトコルによる出力をサポートしています。


⑥USB-A to C 変換アダプタ

USB Type-C ポートのみ搭載の車両で使用するための変換アダプターです。

使用方法


■接続方法

- * 車両側USBポート(有線Apple CarPlay対応ポート)にアダプターを接続してください(複数ポートがある場合)。



■ユーザインターフェース

車載ディスプレイの元の画面に戻る



ファームウェア バージョン

使用方法(つづき)

■ iOS Mirror

表示モード

(画面比率を調整、タップで切り替え：デフォルト→フィット→伸縮)



iOS のホームボタン

タッチ方向の調整

(画面の動きがタッチ操作と逆方向になった場合、このボタンを 1 回クリックして調整してください。)

■ Android Mirror

表示モード

(画面比率を調整、タップで切り替え：デフォルト→フィット→伸縮)



Android のホームボタン

再生最適化


(ミラーリングしてコンテンツを再生する際に発生する表示不具合を、このボタンで再生最適化できます)

CarPlayワイヤレス化

- 1.CarPlay のアイコンをタップします。お使いのスマートフォンの Wi-Fi と Bluetooth をオンにし、「SKY-MT01-XXXX」という名前の Bluetooth デバイスとペアリングしてください。



2. すべてのリクエストに同意してください。



* 注意:タッチ機能は、設定を行った後にのみ有効化できます。

CarPlayワイヤレス化(つづき)

3.CarPlay に正常に接続されました(次回起動時には、ペアリング手順を再度実行する必要はありません)

素早く「Mirror」に切り替えます



■デバイスの切り替え

- 1.アダプターを車から取り外してください。
- 2.現在お使いのスマートフォンの Wi-Fi と Bluetooth をオフにしてください。
- 3.アダプターを車に接続し、Bluetooth 接続を開始してください。

* 再接続機能:

本アダプターは、2 台のスマートフォンを記憶することができ、初期設定では最後に接続したスマートフォンとの再接続を優先いたします。再接続タイムアウト(15~30 秒)が発生した場合、もう一方のスマートフォンに自動的に接続されます。

* デフォルト機能の設定:


システム設定で CarPlay アイコンをデフォルト機能として指定することで、起動時に自動的に CarPlay 機能が起動します。

iPhoneによるミラーリング

1. 製品を車両とスマートフォンに接続し、iOS Mirror アイコンをタップしてください。



2. 指示に従って、スマートフォン側の設定を行ってください。



* 注意：タッチ機能は、設定を行った後にのみ有効化できます。

iPhoneによるミラーリング(つづき)

3. 接続が完了しました。



* 対応機種:iPhone 15 及びそれ以降の機種。

* 車載ディスプレイから携帯電話の画面を操作できます。

Android スマートフォンによるミラーリング

1.「Android Mirror」アイコンをタップして、製品を車両とスマートフォンに接続してください。



2.車載ディスプレイに表示されるメッセージをご確認ください。



Android スマートフォンによるミラーリング (つづき)

3.接続が完了しました。



* 本機能は、DP(DisplayPort)出力によるディスプレイミラーリングに対応したAndroidスマホでのみご利用いただけます。

* 対応モデル：本機能は、DP(DisplayPort)出力によるディスプレイミラーリングに対応したAndroidスマホでのみご利用いただけます。

右側のQRコードをスキャンすると、DP出力に対応している一部のスマートフォン機種をご確認いただけます。お使いのスマートフォンがリストに含まれていない場合は、ご利用いただけません。



* デスクトップモードについて：一部のスマートフォンにはデスクトップモードが搭載されており、画面ミラーリングを接続する際に自動的にデスクトップモードが起動する場合があります。デスクトップモードモードが不要な場合は、手動で終了してください。終了手順については、お使いのスマートフォンの取扱説明書をご参照ください。

ファームウェアの更新と問題の報告(iPhoneの場合)


■ファームウェアの更新。

スマートフォンでWeb設定画面に接続する。


1. iPhone の Wi-Fi 設定で「SKY-MT01-XXXX」に接続してください。




2. パスワード「88888888」を入力してください。その後、Enter キーを押します。



- 3.iPhoneのブラウザで「<http://192.168.1.101>」にアクセスします。



- 4.利用可能なアップデートがある場合は「更新」をタップしてください。



ファームウェアの更新と問題の報告(iPhoneの場合)

- * アップデート中は、電源を切らないでください。
- * アップデートが完了した後(LED が白く点灯する)、アダプターを抜いてください。
- * アップデート後、再度お使いのスマートフォンとペアリングしてください。

■問題を報告する

1. 表を記入して提出する。


Car brands	Volkswagen
Car models	Passat
Car years	2023

 Report




ファームウェアの更新と問題の報告(Androidスマホの場合)

1. 本製品を 5V 車載充電器に接続してください(車載電源の代わりに、モバイルバッテリーや AC アダプターも使用可能です)。



2. クリップ等(付属されていない)でボタンを 5 秒以上長押しし、ライトが赤色に点灯したら P2P モードが起動します。



3. Android スマートフォンの WiFi Direct(または WLAN Direct)機能を有効にしてください。機種によって設定方法が異なります。


例 : Google Pixel 6Pro の場合

設定 → ネットワーク&インターネット → インターネット → ネットワーク設定 → WiFi Direct

4. WiFi Directメニューで「SKY-MT01-XXXX」をタップしてください。





5. 接続が完了するまでお待ちください。



ファームウェアの更新と問題の報告(Androidスマホの場合)

6. スマートフォンのブラウザで「192.168.1.101」を入力します。

7. 利用可能なアップデートがある場合は「Update(更新)」をタップしてください。



- * アップデート中は、電源を切らないでください。
- * アップデートが完了した後(LED が白く点灯する)、アダプターを抜いてください。
- * アップデート後、再度お使いのスマートフォンとペアリングしてください。

■P2Pモードで問題を報告する

1. 表を記入して提出する。

Car brands	Volkswagen
Car models	Passat
Car years	2023

Report

A screenshot of a mobile application interface. It shows a table with three rows of car information: 'Car brands' (Volkswagen), 'Car models' (Passat), and 'Car years' (2023). Below the table is a black rectangular button with the word 'Report' in white. A hand cursor is pointing at this 'Report' button.

製品仕様

CPU	Single-core ARM Cortex A7 900MHz
Memory	128MB RAM + 16 MB ROM
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n 2.4 GHz+5 GHz
Bluetooth	BT 5.2
コネクタ	USB A
電源入力	USB 5V
接続対象車両	有線CarPlayに対応した純正のナビ、ディスプレイオーディオ機器
接続対象スマートフォン	iPhone15 以上(16e は除く)、DP オルタネートモード対応機種の Android スマートフォン (SHARP 製は除く) ※弊社確認モデルは QR コードから確認願います。
使用温度範囲	-20~70°C
サイズ	94x34x13mm
質量	82g (本体とケーブルを含む)
同梱品	本体 (車両側通信ケーブル USB-Type-A、スマートフォン側通信ケーブル USB-Type-C を含む)、USB Type-A to C 変換コネクタ、取扱説明書 (保証書含む)

保証書

- 取扱説明書の注意書に基づくお客様の正常なご使用状態のもとで保証期間内に万一故障した場合、無料にて故障箇所の修理をさせていただきますので、お買い上げ販売店に本保証書を添えてお申し出ください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責任を負わないものとします。
- 海外で使用された場合、あるいは不当な改造については弊社は一切の責任を負わないものとします。
- 修理品のご持参、お持ち帰りの交通費、または送付される場合の送料、取り付け、取り外し費用および諸掛かりはお客様のご負担となります。なお、ご送付の場合は適切な梱包のうえ、紛失防止のため受け渡しの確認できる手段(簡易書留や宅配など)をご利用ください。
次のような場合には、保証期間中でも有料修理になります。
 - 保証書のご提示がない場合。
 - 本保証書に保証期間、品名、販売店、お買い上げ日の記入のない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - お客様による輸送、移動時の落下、衝撃等、お客様の取り扱いが適正でないために生じた故障、損害の場合。
 - お客様による使用上の誤り、あるいは修理による故障および損傷。
 - 火災、塩害、ガス害、地震、落雷、および風水害、その他天災事変、事故、あるいは異常電圧などの外部要因に起因する故障および損傷。
 - 本製品に接続している弊社指定以外の機器および製品に起因する故障および損傷。
 - 正常なご使用方法でも消耗品が自然消耗、摩耗、劣化した場合。
- ご不明の点は、お買い上げ販売店にご相談ください。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only Japan.)

保証書（書き込み欄）

持ち込み修理

本書は、本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に万一故障が発生した場合は、本書を提示のうえお買い上げの販売店または、株式会社 SKYcreation に修理をご依頼ください。本書の再発行はおこないませんので、紛失しないように大切に保管してください。

品 名		LYNX ミラータッチアダプター
機 種 名		SKY-MT01
保 証 期 間		お買い上げ日より 1 年間（本体） お買い上げ日： 年 月 日
販 売 店	店 名 住 所 電 話	

※販売店印がない場合は、領収書またはレシートを貼ってください。

ご販売店様へ

この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

お問い合わせ先

株式会社 SKYcreation

住所：〒194-0021 東京都町田市中町1-21-16 エステート中町2-D



電話でのお問い合わせ

TEL : 03-6435-7573

受付時間：平日 10時～12時 / 13時～17時（土日祝日と弊社指定休業日は除く）



LINEでのお問い合わせ

LINE 公式アカウントから、お問い合わせをいただけます。
オペレーターがサポートしますので、お気軽にご利用ください。

【本サービスご利用時の注意事項】

- LINE アプリのインストールが必要です。
- 本サービスでは、LINE 音声通話／ビデオ通話での対応は行っておりませんので、あらかじめご了承ください。
- オペレーター回答時間
使い方／修理窓口・受付時間：平日 10時～12時 / 13時～17時（土日祝日と弊社指定休業日は除く）

ご利用方法

LINE アプリがインストールされたスマートフォンなどの携帯端末から、以下の「二次元コード」を読み取ってください。

