

AUTOMOTIVE ACCESSORY SYSTEM

LYNX

LYNX スマホスタンド SKY-PS01

20260707



はじめに

LYNX スマホスタンド SKY-PS01をご購入いただき、ありがとうございます。

本取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。特に“安全上のご注意”（P.3）はご使用前に必ずご一読ください。

- 当該ライセンスが許可している場合を除き、本出版物のいかなる部分も株式会社 SKYcreation の書面による事前の許可なしには、いかなる条件下でも、また電子的・機械的・録音・その他のいかなる手段によっても、コピー・検索システムの記憶・転送を行うことはできません。
- この取扱説明書に記載された内容は、情報の提供のみを目的にしており、予告無しに変更されることがあります。
- 仕様および外観は、改良のために予告なく変更する場合があります。
- 本説明書の写真やイラストは、撮影・印刷条件により、実物と印象が相違する場合があります。
- 本製品は日本国内専用です。

もくじ

安全上の注意	03
電波の影響	04
取り付け位置について	05
同梱品	06
各種名称	07
取り付け手順	08
製品仕様	11

安全上の注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

警告

誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

誤った取り扱いをすると人が障害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。



注意（警告を含む）しなければならない内容を示しています。

警告

-  ●絶対に分解・改造しないでください。故障・けがの原因になります。
-  ●自動車の運転中に本製品および取り付けけた機器を操作しないでください。交通事故の原因になりますので、絶対にお止めください。必ず安全な場所に停車してから操作してください。
-  ●運転者の視界および運転操作を妨害する位置、エアバッグの動きを妨害する位置、法規的に禁止されている箇所に設置しないでください。
-  ●本製品を取り付けた機器が確実に固定できているか、緩んでいないかをご確認ください。万が一、脱落した際に運転の妨げや車体の破損、本製品を取り付けた機器の破損、またはケガのおそれがあります。
- 取り付け後は、本製品を取り付けた機器に無理な力を加えないようにしてください。脱落や破損の原因となります。

注意


-  ●対応機器以外の物を本製品に取り付けしないでください。
-  ●平らな場所にしっかりと固定してください。ぐらつきがある状態で使用しないでください。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- 不安定な角度で使用しないでください。
- 可動部に手などを挟まないように注意してください。
- 機器を取り付けたまま車内に放置しないでください。
-  ●直射日光が当たり続けるなど、本製品や機器が過度に熱せられるような環境下ではご使用にならないでください。吸着力が低下し脱落のおそれがあります。
-  ●極端に気温が低いなどの使用環境や、材質の劣化で、吸着力が低下することがあります。
- 本製品の取り付け直しは、粘着力が低下し、脱落の原因となりますので、ご注意ください。
- 小さなお子様の手の届かないところで保管してください。
- 悪路を走る際は本製品を使用しないでください。取り付けけた機器が落下し、破損するおそれがあります。

ご使用上の注意

- 本製品は自動車の車内専用です。2 輪車や車外ではご使用になれません。
- 運転前に本製品および取り付けけた機器がしっかりと固定されているかを毎回必ずご確認ください。
- スマートフォンおよびカーの形状によっては縦置き、横置きに関わらず、しっかりとホルドできない場合があります。しっかりとホルドできない場合は使用しないでください。
- 取り付け面の素材、シボの深さにより十分な吸盤の吸着力が得られない場合があります。
- 本製品を使用中に、お使いの機器のデータやプログラムが消去されても、保証は一切しません。あらかじめご了承ください。
- 本製品の使用に際し、取り付けけた機器および自動車が破損した場合について弊社は取り付けけた機器、自動車の補償は一切いたしかねます。
- 日光で取り付けけた機器が熱くなる場合があります。車内で長時間使用する際はご注意ください。

電波の影響

マグネット式スマホスタンドは、携帯電話の電波に影響を与えずにお使いいただけます。
ご安心してお使いいただけます。




取り付け位置について

国土交通省の定める道路運送車両の保安基準に従って、運転中に前方の視界や、エアバックなどの妨げにならないようダッシュボード上などに取付けてください。

前方視界基準

- 対象車両
専ら乗用の用に供する自動車（乗車定員11人以上のものを除く。）
車両総重量が3.5トン以下の貨物自動車
- 基準概要
自動車の前方2mにある高さ1m、直径0.3mの円柱（6歳児を模したものを鏡等を用いず直接視認できること



※図は右ハンドル車の例です。左ハンドル車の場合は、左右が逆になります。

取り付け時の注意事項

- 運転の妨げになる場所には絶対に取付けないでください。
- エアバック作動時の妨げになる場所には取付けないでください。
（取付けについては安全を考慮してディーラーや販売店にご相談ください。）
- フロントガラスには取付けないでください。
- スマホスタンドを取り付ける際は、凹凸のない平らな面をお選びください。
- 柔らかい材質、布製、革製の面には取付けできません。
- 車内の上方向、前方向に遮蔽物のない位置に設置してください。
- エアコンの風が直接当たる所に設置すると結露を起こす可能性があります。風が当たらない所に設置してください。
- 動作確認の際には必ず安全な場所に車を停止させ、パーキングブレーキをかけてからおこなってください。
- 下記のような場所には取付けしないでください。
※スタンドが落下するおそれがあります。

密着しない曲面	傾いた面	不安定な面	垂直な面

- ダッシュボード上にスマホスタンドを貼る際は、前方視界を十分に確保でき保安基準を確保できる位置を決定後貼り付けてください。
- スマホスタンドの貼付け位置が決定したら、貼付け面のホコリや油分などを十分にふき取ってから貼り付けてください。
- ご使用になるまえに、ロックが確実に取付いていることを確認してからご使用ください。
- 直射日光の当たる高温になる場所に長時間放置しないでください。発火、変形、劣化による落下の原因になることがあります。

注意

ダッシュボードの上など直射日光の当たる高温になる場所でご使用になる場合、ご使用にならないときは外して高温にならない所で保管してください。また、長時間車から離れる場合は本体をホルダーから外し保管してください。落下による故障の原因になる場合があります。


同梱品

本製品をご使用になる前に、内容物不足や不具合がないかご確認ください。
万が一、不備がございましたら、カスタマーサポートまでご連絡ください。


セット内容




LYNX スマホスタンド



貼り付けベース



クリーナー




貼り付け用磁気リング × 2

各種名称

角度調整についてのご注意


本製品は車載用品であるため、走行中の揺れにも耐えられるよう、最初は回転部分の動きがやや固めに設計されています。

ご使用を重ねることで、徐々に適度な回転のしやすさになります。




取り付け手順

1. 取り付け前に、付属のクリーナーで設置面をきれいに拭き取り、乾いた状態で取り付けてください。




2. 底面の剥離フィルムを剥がします。



取り付け手順


3. 本製品はナノゲル吸盤を採用しており、平らな面に直接設置できます。設置後はロックダイヤルを時計回りに回してしっかり固定してください。(解除は反時計回り)。

※ご使用前に 12 時間ほど置くことで、貼り付けた部分がより剥がれにくくなります。



OFF …… 締める

ON …… 緩める



※凹凸や曲面などに取り付ける場合は、付属の貼り付けベースをご使用ください。
より安定して固定できます。

4. 最適な角度調整する


スマートフォンを取り付けた後、画面が見やすい位置になるように、マグネットパネルの角度と本体の向きを調整してください。本製品は左右回転に対応しているため、運転席から見やすい角度に合わせることができます。角度調整後は、本体やスマートフォンにぐらつきがないことを確認してからご使用ください。

※角度調整やスマートフォンの着脱は、必ず安全な場所に停車してから行ってください。



取り付け手順

4. お使いの携帯機種／ケース MagSafe 機能がない場合、脱落防止のため、携帯電話／ケースの背面に貼り付け用磁気リングを固定し、6 時間放置して確実に接着してからご使用ください。



製品仕様

適用モデル	4.7～6.9 インチの携帯電話
素材	本体：ABS+亜鉛合金、吸盤：PU
磁力	4,000 ガウス
質量	90g（本体のみ）
折り畳みサイズ	30×60mm
展開サイズ	117×60mm
使用環境温度範囲	-20℃～60℃
同梱品	本体 ×1、大形磁気吸引シート ×1、小型引磁気吸引シート ×1、貼り付けベース ×1、アルコールワイプ ×2、保証書（取扱説明書 QR 付き）